

DIERRE®

CSR PARTS

MATERIALI DI CONSUMO



MATERIALI DI CONSUMO



codice A000100

ROTOLO CARTA
in pura cellulosa
2 veli 17+17 gr./mq
1 rotolo



codice 6180.00051

PASTA LAVAMANI
concentrata
con microgranuli minerali
kg. 5



codice 6180.00320

MACROCREAM
Crema Lavamani
con microgranuli vegetali
lt. 3



codice 6180.00451

DOSATORE

Caratteristiche:

- Igienico e pratico grazie alla possibilità di erogare con l'avambraccio
- Facile fissaggio
- Resistente
- Misure: 240 (L) x 81 (P) x 180 (H) mm
- Progettato e prodotto in Italia



codice 6180.00668

ROSSA IN GEL CON DOSATORE
Gel Lavamani con microgranuli
derivati dalla pomice e arricchito
con sericina emolliente
lt. 1





codice 6180.01016

Caratteristiche:

- 3 in 1: possibilità di avere un unico pannello per la protezione, il lavaggio e la cura delle mani all'interno del bagno
- Possibilità di posizionare pannelli singoli in diversi contesti lavorativi
- Dispenser già montati
- Mani dei lavoratori sempre protette, pulite e curate
- Più igiene e sicurezza all'interno dei contesti lavorativi



codice 6180.00087

Sentry Wipes

Salviette lavamani umidificate
extra forti senza risciacquo
tubo da 40 salviette



codice MT8223

SEPIOLITE SPECIAL

Sepiolite è un assorbente naturale
per uso professionale
Potente assorbente minerale di olii,
grassi ed altri liquidi in genere di odori
kg. 20



codice C39134

WD40

Il prodotto WD-40 Prodotto Multifunzione
lubrifica, elimina cigolii, sblocca, toglie
l'umidità, previene la ruggine e protegge
tutte le superfici metalliche. Rimuove persino
macchie di grasso, catrame e colla da
qualunque superficie non porosa.
ml. 500





codice 1985649

VARIAC LOCTITE

Pulitore a base solvente per freni e frizioni. Questo prodotto versatile è privo di idrocarburi clorurati.

VARIAC Pulitore Freni e Frizioni è un pulitore trasparente a base di solventi organici, specifico per pulire a fondo l'impianto frenante e della frizione.

Il prodotto è privo di idrocarburi clorurati ed è disponibile in bombolette spray, con diossido di carbonio come propellente. VARIAC Pulitore Freni e Frizioni rimuove depositi di polvere dal materiale frenante, liquido freni, grasso e catrame. La sua azione umettante agglomera la polvere dei ferodi molto dannosa per la salute dell'operatore. Pulisce e sgrassa freni, frizioni e trasmissioni; veloce ed efficace, rimuove i residui di adesivi e sigillanti e non lascia residui. ml. 500



codice 231877

LOCTITE LB1080 TURAFALLE

Liquido per Radiatori e circuiti di Raffreddamento

è un prodotto ad azione rapida

Base: metallo colloidale

Odore: inodore

Forma: liquido

Colore: giallo chiaro
flacone 250ml



codice 3573

TURAFALLE METALLICO AREXONS 3573

Radiatori Carter Monoblocchi

Pastiglia da 25 g. x 24 pastiglie



codice FBX100

LIQUIDO FRENI

lt. 1





codice 2064413

FORMAGUARNIZIONE

Sigillante siliconico acetico monocomponente in pasta che polimerizza a temperatura ambiente, nero.

LOCTITE® SI 5940 è un sigillante siliconico acetico monocomponente in pasta che polimerizza a temperatura ambiente, nero. E' usato principalmente come guarnizione per motori, sigillante generico e adesivo gommoso elastico. Aderisce a metallo, vetro, legno non oleoso, resine siliconiche, gomma siliconica vulcanizzata e molte superfici verniciate o in plastica
ml. 100



codice 2064238

LOCTITE SI 596

Silicone acetico monocomponente autolivellante, rosso
LOCTITE® SI 596 polimerizza quando esposto all'umidità e realizza una guarnizione flessibile, tenace resistente agli olii. Il prodotto resiste all'invecchiamento, all'acqua e a cicli termici senza indurire, restringersi o degradarsi. Questo prodotto è anche utilizzato come sigillante e adesivo per assemblaggi e riparazioni di caldaie industriali, forni, contenitori olii esausti, scambiatori termici. Indicato per coppa dell'olio, coperchio punterie, scatola del cambio, coperchio del differenziale, etc.
ml. 80



codice 234505

SIGILLANTE PIANI VERDE

LOCTITE 510 è una guarnizione liquida resistente alle alte temperature e agli agenti chimici, ideale per l'utilizzo sulle flange rigide.

LOCTITE® 510 è un sigillante anaerobico resistente alle alte temperature, che polimerizza quando è chiuso tra superfici metalliche combacianti in assenza d'aria. Tra le classiche applicazioni rientra la sigillatura delle superfici d'attacco delle flange rigide sulle scatole dei cambi e i carter motore. Assicura una sigillatura a bassa pressione istantanea. Il prodotto aumenta la resistenza alla coppia torcente delle flange assemblate.
ml. 50



codice 1335838

FRENAFILETTI

LOCTITE 243 è un adesivo frenafilietti blu a media resistenza che sigilla e fissa dadi e bulloni per impedire l'allentamento causato da urti violenti e vibrazioni.

LOCTITE® 243 è un frenafilietti multiuso che offre una resistenza d'incollaggio media. LOCTITE 243 funziona su tutti i metalli inclusi i substrati passivi come l'acciaio inox, l'alluminio e le superfici rivestite. Funziona anche in presenza di contaminazione lieve causata dagli oli industriali: per esempio, gli oli da motore, gli oli anticorrosione e i fluidi da taglio.
ml. 10



codice 1336325

Adesivo sigillante a base di silicone alcossilico per incollaggio, sigillatura e potting di apparecchiature elettroniche in campo militare, automotive e elettronico.
ml. 10





codice 38002

Spazzola LAMPA
ricambio per manico idrocampion
serie Truck Wash, innesto a vite.



codice 38073

Palo per spazzola LAMPA
serie Truck Wash innesto a vite.



codice H1124

IGIENIZZANTE MANI
soluzione idroalcolica 75% vol.
dermatologicamente testato,
è un gel pronto all'uso, contenente alcool,
per l'istantanea ed efficace igienizzazione
delle mani ed adatto ad un uso frequente.
ML. 500



codice 5413.30

Pezzame selezionato,
in cotone 100%, di colori misti,
lavato e sanificato.
kg. 1





codice	Taglia
5405.29.1	S
5405.29.2	M
5405.29.3	L
5405.29.4	XL

GUANTI 100% LATTICE NATURALE
 Monouso e ambidestri
 Con polvere
 Spessore 0,08 mm
 Finitura esterna liscia
 Ottima sensibilità e comfort
 Qualità extra
 Idonei al contatto alimentare
 Confezione da 100 pezzi
 Colore: bianco



codice	Taglia
5405.40.1	S
5405.40.2	M
5405.40.3	L
5405.40.4	XL

GUANTI IN NITRILE
 Monouso e ambidestri
 Senza polvere, clorinati
 Spessore palmo 0,07 mm
 Punta delle dita testurizzata
 Flessibili, confortevoli ed
 estremamente sensibili al tatto
 Lunghezza cm. 24 (tg. L)
 Confezione da 100 pezzi
 Colore: bianco



codice	Taglia
5405.9.7	S
5405.9.8	M
5405.9.9	L
5405.9.10	XL

GUANTI IN NITRILE
 Monouso e ambidestri
 Senza polvere - Completamente latex-free
 Non sterili - Spessore 0,15 mm
 Lunghezza cm. 24 (tg. L)
 Finitura a squama di pesce
 su palmo e dorso per una
 presa eccellente +
 finitura testurizzata all'interno
 Tecnologia anti-sudorazione
 Ottima sensibilità, destrezza e comfort
 Idonei al contatto alimentare
 Bordino arrotolato salvagoccia
 Confezione da 50 pezzi
 Colore: nero



codice	Taglia
5405.34.9	M
5405.34.10	L
5405.34.11	XL

GUANTI IN TESSUTO JERSEY DI COTONE IMPREGNATO IN NBR
 Interamente ricoperto
 Modello economico
 Ottima resistenza all'abrasione,
 idrocarburi e derivati, oli e grassi
 Manichetta di sicurezza in tela di cotone
 Confezione da 12 pezzi
 Colore: blu, bianco



MATERIALI DI CONSUMO



codice	Taglia
5405.61.8	M
5405.61.9	L
5405.61.10	XL
5405.61.11	XXL

GUANTI IN FIORE BOVINO
Polso orlato
Elastico stringipolso interno
Confezione da 12 pezzi
Colore: bianco



codice	Taglia
5405.63.8	M
5405.63.9	L
5405.63.10	XL
5405.63.11	XXL

GUANTI IN FIORE BOVINO/CROSTA
Qualità extra, pollice ad ala
Palmò e indice in fiore,
dorso in crosta
Elastico interno stringipolso
Polso orlato
Confezione da 12 pezzi
Colore: bianco



codice	Taglia
5405.93.7	S
5405.93.8	M
5405.93.9	L
5405.93.10	XL

GUANTI A FILO CONTINUO
100% POLIESTERE / NITRILE
Palmò ricoperto in nitrile per una
valida protezione in presenza di
liquidi, oli e/o grassi
Modello economico
Ottima resistenza all'abrasione
Forma ergonomica, assenza di
cuciture, ottimo comfort di calzatura
Polso elasticizzato e dorso aerato
Confezione da 12 pezzi
Colore: nero, grigio



 **Beta**



codice	taglia
073210435	35
073210436	36
073210437	37
073210438	38
073210439	39
073210440	40
073210441	41
073210442	42
073210443	43
073210444	44
073210445	45
073210446	46
073210447	47
073210448	48

SCARPE SNEAKERS ACTIVE
Scarpe alte in action nabuk idrorepellente con
rapido sfilamento
Action nabuk idrorepellente con rinforzo antiabrasione
nella zona del puntale e supporto di stabilità al tallone.
Suola Poliuretano bidensità
Puntale Materiale polimerico, resistenza 200 Joule.
Antiperforazione
Fibra composita con trattamenti ceramici.
Sottopiede Anatomico con rialzo ammortizzante
nella zona del tallone.
Peso 570 g

ENI ISO 2045 2011

ENI ISO
2045
2011



Beta

codice	taglia
073520138	38
073520139	39
073520140	40
073520141	41
073520142	42
073520143	43
073520144	44
073520145	45
073520146	46
073520147	47
073520148	48

ENI ISO 2045 2011

SCARPE ZERO GRAVITY BLUE

Leggerezza straordinaria.

Peso indicativo misura 42: 450 grammi

- Tessuto Mesh ad alta traspirazione con inserti in TPU (Poliuretano Termoplastico)
- Supporto di stabilità tallone
- Collare "slip on" elasticizzato per facilitare la calzatura
- Intersuola in EVA (Etilene Vinil Acetato)
- Battistrada in gomma nitrilica ad alta resistenza

Puntale in materiale polimerico
resistenza 200 Joule Antiperforazione
Lamina antiperforazione in fibra composita
con trattamenti ceramici
Sottopiede EVA FOAM con cuscinetto
ammortizzante nella zona del tallone



Beta

codice	taglia
073540038	38
073540039	39
073540040	40
073540041	41
073540042	42
073540043	43
073540044	44
073540045	45
073540046	46
073540047	47
073540048	48

ENI ISO 2045 2011

SCARPE ZERO GRAVITY BLACK

Leggerezza straordinaria.

Peso indicativo misura 42: 450 grammi

- Tessuto Mesh ad alta traspirazione con inserti in TPU (Poliuretano Termoplastico)
- Supporto di stabilità tallone
- Collare "slip on" elasticizzato per facilitare la calzatura
- Intersuola in EVA (Etilene Vinil Acetato)
- Battistrada in gomma nitrilica ad alta resistenza

Puntale in materiale polimerico
resistenza 200 Joule Antiperforazione
Lamina antiperforazione in fibra composita
con trattamenti ceramici
Sottopiede EVA FOAM con cuscinetto
ammortizzante nella zona del tallone



Beta

codice	taglia
073520338	38
073520339	39
073520340	40
073520341	41
073520342	42
073520343	43
073520344	44
073520345	45
073520346	46
073520347	47
073520348	48

ENI ISO 2045 2011

SCARPE ZERO GRAVITY GREY

Leggerezza straordinaria.

Peso indicativo misura 42: 450 grammi

- Tessuto Mesh ad alta traspirazione con inserti in TPU (Poliuretano Termoplastico)
- Supporto di stabilità tallone
- Allacciatura tradizionale • Calzata ampia
- Intersuola in EVA (Etilene Vinil Acetato)
- Battistrada in gomma nitrilica ad alta resistenza

Puntale in materiale polimerico,
resistenza 200 Joule Antiperforazione
Lamina antiperforazione in fibra composita
con trattamenti ceramici
Sottopiede EVA FOAM con cuscinetto
ammortizzante nella zona del tallone



BetaEASY



7905G

Tuta da lavoro grigia Nuovo Design - Migliore vestibilità

Composizione

T/C canvas, 65% poliestere, 35% cotone, 260 g

• Inserti e ginocchiere in "Oxford" poliestere/PU, 220 g

• Polsini regolabili a strappo

• Chiusura frontale con zip doppio cursore, coperta da patella con chiusura a strappo

• Elastico in vita

• Tasche al petto con chiusura a strappo e taschino porta penna

• Due profonde tasche anteriori dotate di inserti porta minuteria con chiusura a strappo

• Tascone laterale sinistro con chiusura a strappo, dotato di taschino porta cellulare ed inserto porta badge

• Tasconi posteriori con rinforzi in "Oxford" e chiusura a strappo

• Tasca porta metro e nastro porta martello

• Tasche per ginocchiere

Colore Grigio



codice	taglia
079050800	XS
079050801	S
079050802	M
079050803	L
079050804	XL
079050805	XXL
079050806	XXXL
079050807	XXXXL

BetaEASY

LIGHT



7865G

Tuta leggera da lavoro Nuovo Design - Migliore vestibilità

Composizione

T/C twill, 65% poliestere, 35% cotone, 180 g

Design

• Inserti e ginocchiere in "Oxford" poliestere/PU, 220 g

• Polsini regolabili a strappo

• Chiusura frontale con zip doppio cursore, coperta da patella con chiusura a strappo

• Elastico in vita

• Tasche al petto con chiusura a strappo e taschino porta penna

• Due profonde tasche anteriori dotate di inserti porta minuteria con chiusura a strappo

• Tascone laterale sinistro con chiusura a strappo, dotato di taschino porta cellulare ed inserto porta badge

• Tasconi posteriori con rinforzi in "Oxford" e chiusura a strappo

• Tasca porta metro e nastro porta martello

• Tasche per ginocchiere

Colore Grigio



codice	taglia
078650800	XS
078650801	S
078650802	M
078650803	L
078650804	XL
078650805	XXL
078650806	XXXL
078650807	XXXXL

BetaEASY



7903G

Salopette da lavoro Nuovo Design - Migliore vestibilità

Composizione

T/C canvas, 65% poliestere, 35% cotone, 260 g

Design

- Inserti e ginocchiere in "Oxford" poliestere/PU, 220 g
- Chiusura metal zip
- Bretelle elasticizzate regolabili con sgancio rapido in materiale plastico
- Elastico in vita
- Tascone al petto con chiusura a strappo
- Due profonde tasche anteriori dotate di inserti porta minuteria con chiusura a strappo
- Tascone laterale sinistro con chiusura a strappo dotato di taschino porta cellulare ed inserto porta badge
- Tasconi posteriori con rinforzi in "Oxford" e chiusura a strappo
- Tasca porta metro e nastro porta martello
- Tasche per ginocchiere

Colore Grigio



codice	taglia
079030600	XS
079030601	S
079030602	M
079030603	L
079030604	XL
079030605	XXL
079030606	XXXL
079030607	XXXXL

BetaEASY



7903P

Salopette da lavoro Nuovo Design - Migliore vestibilità

Composizione

T/C canvas, 65% poliestere, 35% cotone, 260 g

Design

- Inserti e ginocchiere in "Oxford" poliestere/PU, 220 g
- Chiusura metal zip
- Bretelle elasticizzate regolabili con sgancio rapido in materiale plastico
- Elastico in vita
- Tascone al petto con chiusura a strappo
- Due profonde tasche anteriori dotate di inserti porta minuteria con chiusura a strappo
- Tascone laterale sinistro con chiusura a strappo dotato di taschino porta cellulare ed inserto porta badge
- Tasconi posteriori con rinforzi in "Oxford" e chiusura a strappo
- Tasca porta metro e nastro porta martello
- Tasche per ginocchiere

Colore Petrol



codice	taglia
079030800	XS
079030801	S
079030802	M
079030803	L
079030804	XL
079030805	XXL
079030806	XXXL
079030807	XXXXL





**MATERIALI
DI CONSUMO**