



**PARAFANGHI,  
BARRE PARAINCASTRO,  
CASSETTE E TANICHE**



# **DIERRE<sup>®</sup>**

## **TRUCK BUS EQUIPMENT**

CATALOGO 2025 - PARAFANGHI, BARRE PARAINCASTRO,  
CASSETTE E TANICHE

**06-10**




**PARAFANGHI**

**11-15**



**ACCESSORI  
PARAFANGHI**


**16-17**



**BARRA  
PARAINCASTRO**

# GRIGLIE PARASASSI

18-19



# CASSETTA PORTATTREZZI

20-23




# TANICA LAVAMANI

24-26



**PARAFANGO ZINCO-GOMMA**  
**SINGOLO ASSE**


Ricavato da fogli di alluminio zincato, leggero e resistente.



| Codice        | Descrizione          | A       | B      | SV      |
|---------------|----------------------|---------|--------|---------|
| 095.061.00.00 | Ducato               | 800 mm  | 220 mm | 1300 mm |
| 095.062.00.00 | Daily                | 880 mm  | 400 mm | 1360 mm |
| 095.049.00.00 | Daily                | 880 mm  | 450 mm | 1360 mm |
| 095.064.00.00 | Eurocargo 65-50 NC   | 1000 mm | 450 mm | 1500 mm |
| 095.065.00.00 | Eurocargo 8079.14    | 1000 mm | 500 mm | 1500 mm |
| 095.067.00.00 | Eurocargo 100-15.17  | 1110 mm | 550 mm | 1700 mm |
| 095.069.00.00 | Eurocargo 120-135.17 | 1115 mm | 600 mm | 1800 mm |
| 095.071.00.00 | Eurostar II° asse    | 1340 mm | 650 mm | 2000 mm |

**PARAFANGO IN PLASTICA**


Riduce le dimensioni d'ingombro, mantenendo alto il rapporto resistenza/peso. Realizzato in polipropilene, resistente e riciclabile.



| Codice | Descrizione         | A       | B      | SV      |
|--------|---------------------|---------|--------|---------|
| DK3110 | Somm. piatta Daily  | 880 mm  | 260 mm | 1450 mm |
| DK3115 | Somm. piatta Ducato | 900 mm  | 450 mm | 1480 mm |
| DK3120 | Somm. piatta        | 1000 mm | 510 mm | 1770 mm |
| DK3125 | Somm. piatta        | 1150 mm | 550 mm | 1930 mm |

PARAFANGO IN PLASTICA


Disponibile in più dimensioni, mantiene alto il valore del rapporto resistenza/peso. Realizzato in polipropilene, resistente e riciclabile.



| Codice        | Bordo bianco | Descrizione          | A       | B      | SV      |
|---------------|--------------|----------------------|---------|--------|---------|
| 095.402.00.00 | DK1520       | Daily                | 930 mm  | 450 mm | 1350 mm |
| 095.404.00.00 | DK1530       | Eurocargo 80-79.14   | 1010 mm | 510 mm | 1620 mm |
| 095.406.00.00 | DK1545       | Eurocargo 100-15.17  | 1150 mm | 560 mm | 1700 mm |
| 095.408.00.00 | DK1560       | Eurocargo 120-135.17 | 1150 mm | 600 mm | 1840 mm |
| 095.410.00.00 | DK1670       | Eurocargo 150-145.17 | 1200 mm | 650 mm | 1840 mm |
| 095.412.00.00 | DK1680       | Gomme largo singolo  | 1300 mm | 430 mm | 2100 mm |
| 1575          | DK1675       | Per gomme singolo    | 1300 mm | 430 mm | 1900 mm |
| 095.416.00.00 | DK1685       | Trattore gemellare   | 1340 mm | 650 mm | 2125 mm |

PARAFANGO CON SUPPORTO REGOLABILE


Dotato di un sistema di bloccaggio affidabile e di morsetti regolabili di serie



| Codice | Descrizione                         | A       | B      | SV      |
|--------|-------------------------------------|---------|--------|---------|
| DK2575 | Materiale polipropilene riciclabile | 1300 mm | 430 mm | 1900 mm |
| DK2580 | Materiale polipropilene riciclabile | 1300 mm | 430 mm | 2125 mm |
| DK2585 | Materiale polipropilene riciclabile | 1340 mm | 650 mm | 2125 mm |

**PARAFANGO BORDO**  
**BIANCO INNESTO RAPIDO**

Flessibile e robusto grazie alle nervature di rinforzo. Minime dimensioni di ingombro e realizzato con polipropilene



| Codice | Descrizione | A       | B      | SV      |
|--------|-------------|---------|--------|---------|
| DK4175 | Universale  | 1300 mm | 460 mm | 1900 mm |
| DK4190 | Universale  | 1365 mm | 690 mm | 2125 mm |



| Tubo innesto |
|--------------|
| DK8052       |
| DK8053       |




| Tubo innesto |
|--------------|
| DK8056       |
| DK8057       |




| Tubo innesto |
|--------------|
| DK8054       |

**PARAFANGO IN ZINCO**





| Codice        | Descrizione         | A       | B      | SV      |
|---------------|---------------------|---------|--------|---------|
| 095.054.00.00 | Zincato bordo gomma | 2740 mm | 650 mm | 3500 mm |

PARAFANGO IN LAMIERA  
GREZZA SPIGOLATO PER  
MEZZI D'OPERA




| Codice        | Descrizione                    | A       | B      |
|---------------|--------------------------------|---------|--------|
| 095.011.00.00 | Spigolato grande da verniciare | 2700 mm | 640 mm |

CURVA PARAFANGO  
ZINCATA




| Codice        | Descrizione         | A      | B      |
|---------------|---------------------|--------|--------|
| 095.058.00.00 | Zincato bordo gomma | 800 mm | 650 mm |

CURVA PARAFANGO  
IN PLASTICA




| Codice        | Descrizione   | A      | B      | SV     |
|---------------|---------------|--------|--------|--------|
| 095.420.00.00 | Termoplastica | 800 mm | 450 mm | 750 mm |
| 095.422.00.00 | Termoplastica | 800 mm | 650 mm | 750 mm |
| DK1110        | Termoplastica | 700 mm | 430 mm | 670 mm |

**CURVA PARAFANGO  
DRITTA IN PLASTICA**




| Codice | Descrizione   | A      | B      |
|--------|---------------|--------|--------|
| DK1210 | Termoplastica | 500 mm | 460 mm |
| DK1220 | Termoplastica | 600 mm | 460 mm |

**CURVA PARAFANGO  
DRITTA IN PLASTICA**



| Codice | Descrizione   | A      | B      |
|--------|---------------|--------|--------|
| DK1240 | Termoplastica | 680 mm | 670 mm |

MONTAGGIO PARAFANGO ATTACCO TELAIO CON SUPPORTO Ø 42




| Codice        | Descrizione                            | L      | P     | A     |
|---------------|----------------------------------------|--------|-------|-------|
| DK8210 (2 pz) | Supporto staffa parafrango in plastica | 100 mm | 85 mm | 95 mm |



| Codice        | Descrizione                              | L      | Ø     |
|---------------|------------------------------------------|--------|-------|
| DK8012 (2 pz) | Tubo dritto verniciato di nero con tappo | 800 mm | 42 mm |

**Lunghezza**  
800 mm



## MONTAGGIO PARAFANGO ATTACCO TELAIO CON TUBO ATTACCO DIRETTO Ø 42



### Codice


DK8022 (2 pz)

### Descrizione

Tubo dritto verniciato  
nero con tappo

### Lunghezza

800 mm



### Codice

DK8024 (2 pz)

DK8026 (2 pz)

### Descrizione


Tubo curvo verniciato  
nero con tappo

### L - L1 DK8024

580 mm - 310 mm

### L - L1 DK8026

800 mm - 530 mm



## MONTAGGIO PARAFANGO ATTACCO TELAIO CON SUPPORTO O CON TUBO ATTACCO DIRETTO Ø 42

**Codice**

DK8145 (4 pz)

**Descrizione**

Supporto parafango regolabile con anello. Materiale plastica

**Lunghezza max. e min.**

360 mm - 275 mm

**Profondità**

68 mm

**Codice**

DK8120 (4 pz)

**Descrizione**

Supporto parafango regolabile zincato

**Lunghezza**

330 mm

**Profondità max. e min.**

50 mm - 35 mm

**Codice**

DK8115 (4 pz)

**Descrizione**

Supporto parafango regolabile, verniciato nero

**Lunghezza**



330 mm

**Profondità max. e min.**



50 mm - 35 mm



# MONTAGGIO PARAFANGO ATTACCO TELAIO CON SUPPORTO Ø 42 - 54




| Codice               | Descrizione       | L      | P     | A     | Ø  |
|----------------------|-------------------|--------|-------|-------|----|
| DK8230 (2 pz)        | Supporto staffa   | 195 mm | 90 mm | 90 mm | 54 |
| 095.317.00.00 (2 pz) | parafango zincato | 95 mm  | 90 mm | 90 mm | 42 |




| Codice               | Descrizione      | L      | P      | Ø  |
|----------------------|------------------|--------|--------|----|
| DK8318 (2 pz)        | Staffa parafango | 740 mm | 410 mm | 54 |
| 095.367.00.00 (2 pz) | regolabile       | 600 mm | 240 mm | 42 |

# MONTAGGIO PARAFANGO ATTACCO TELAIO CON SUPPORTO Ø 42 - 54



| Codice               | Descrizione       | L     | Ø  |
|----------------------|-------------------|-------|----|
| 080.083.00.00 (2 pz) | Tappo in plastica | 24 mm | 42 |
| 080.400.00.00 (2 pz) | Tappo in plastica | 24 mm | 54 |

## SUPPORTI PARACICLI



| Codice        | Descrizione           | L x P x A         | Peso    | Ø  |
|---------------|-----------------------|-------------------|---------|----|
| TK3017        | Supporto registrabile | 110 x 50 x 575 mm | 2,10 kg | 42 |
| 095.347.00.00 | Supporto registrabile | 135 x 55 x 735 mm | 2,60 kg | 54 |
| 095.468.00.00 | Supporto fisso        | 750 x 2 x 750 mm  | 3,10 kg | 42 |

**BARRA PARAINCASTRO IN ALLUMINIO**



| Codice  | Descrizione              | L       | P     | A      |
|---------|--------------------------|---------|-------|--------|
| C39/930 | Barra paraincastro Daily | 1865 mm | 60 mm | 180 mm |



| Codice    | Descrizione                   | L       | P     | A      |
|-----------|-------------------------------|---------|-------|--------|
| 400.02001 | Barra paraincastro Daily 2006 | 2000 mm | 60 mm | 180 mm |



| Codice        | Descrizione                                |
|---------------|--------------------------------------------|
| 095.644.00.00 | Barra paraincastro verniciata SP20/10 L190 |
| 095.646.00.00 | Barra paraincastro verniciata SP20/10 L210 |
| 095.648.00.00 | Barra paraincastro verniciata SP20/10 L220 |
| 095.652.00.00 | Barra paraincastro verniciata SP20/10 L230 |
| 095.654.00.00 | Barra paraincastro verniciata SP20/10 L240 |

**ACCESSORIO  
BARRA PARAINCASTRO**


| Codice | Descrizione             |
|--------|-------------------------|
| C404   | Tampone laterale X B.P. |



**BARRA PARAINCASTRO ACCIAIO INOX**



| Codice        | Descrizione                     |
|---------------|---------------------------------|
| 095.666.00.00 | Barra paraincastro acciaio inox |
| 095.666.MA.00 | Barra paraincastro acciaio inox |
| 095.668.00.00 | Barra paraincastro acciaio inox |
| 095.668.MA.00 | Barra paraincastro acciaio inox |



| Codice      | Descrizione                                                            |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| 14-4164-001 | Barra paraurti in alluminio anodizzato omologato con forature (ASPOCK) |



| Codice     | Descrizione                                                               |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|
| PK.000.204 | Barra portafanali comprensivo di fanali Europoint 3 e luci targa (ASPOCK) |

GRIGLIE PARASASSI

**Codice**  
V10200

**Descrizione**  
Griglia parasassi  
New Daily attacco su barra

**Peso**  
0,55 Kg

**LxSPxA**  
330 x 4/10 x 195 mm



**Codice**  
V10201

**Descrizione**  
Griglia parasassi Daily 2000  
attacco sul fanale

**Peso**  
1,08 Kg

**LxSPxA**  
375 x 4/10 x 195 mm



**Codice**  
V10202

**Descrizione**  
Griglia parasassi  
attacco su barra

**Peso**  
1 Kg

**LxSPxA**  
490 x 4/10 x 195 mm




GRIGLIE PARASASSI

**Codice**  
V10220

**Descrizione**  
Griglia parasassi Nissan  
Cabstar attacco su barra

**Peso**  
0,66 Kg

**LxSPxA**  
370 x 4/10 x 195 mm




**Codice**  
V10212

**Descrizione**  
Griglia parasassi Daily  
2021 verniciata nera

**Peso**  
0,65 Kg

**LxSPxA**  
360 x 15/10 x 225 mm




**Codice**  
GR.490.145

**Descrizione**  
Griglia inox protezione  
fanale ASPOCK Europoint


**Peso**  
0,90 Kg

**LxSPxA**  
490 x 4/10 x 195 mm




CASSETTA PORTA ATTREZZI  
ZINCATA CON 1 MANIGLIA  
EUROPLEX IN NYLON

Più leggera e resistente,  
grazie all'utilizzo di rivetti  
strutturali e angoli del  
coperchio saldati




| Codice        | Descrizione      | L x P x A          | Peso   | Capacità |
|---------------|------------------|--------------------|--------|----------|
| 090.018.00.00 | Modello standard | 400 x 300 x 300 mm | 6 kg   | 32 lt    |
| 090.020.00.00 | Modello standard | 500 x 400 x 300 mm | 8,2 kg | 60 lt    |
| 090.021.00.00 | Modello standard | 600 x 500 x 400 mm | 10 kg  | 108 lt   |
| 090.026.00.00 | Modello standard | 600 x 300 x 300 mm | 6,6 kg | 60 lt    |

CASSETTA PORTA ATTREZZI  
ZINCATA CON 2 MANIGLIE  
EUROPLEX IN NYLON





| Codice        | Descrizione      | L x P x A           | Peso    | Capacità |
|---------------|------------------|---------------------|---------|----------|
| 090.022.00.00 | Modello standard | 800 x 500 x 500 mm  | 18 kg   | 180 lt   |
| 090.023.00.00 | Modello standard | 1000 x 500 x 500 mm | 21 kg   | 225 lt   |
| 090.023.04.00 | Modello standard | 1000 x 500 x 400 mm | 17 kg   | 225 lt   |
| 090.024.05.00 | Modello standard | 1200 x 500 x 500 mm | 19,5 kg | ??? lt   |

CASSETTA PORTA ATTREZZI,  
ACCIAIO INOX FIORETTATO  
CON 1 MANIGLIA EUROPLEX  
IN NYLON



| Codice        | Descrizione        | L x P x A          | Peso   | Capacità |
|---------------|--------------------|--------------------|--------|----------|
| 090.180.00.00 | Modello standard   | 400 x 300 x 300 mm | 6 kg   | 32 lt    |
| 090.057.00.00 | Modello standard   | 500 x 400 x 300 mm | 8,2 kg | 60 lt    |
| 090.216.00.00 | Modello standard   | 600 x 500 x 400 mm | 10 kg  | 108 lt   |
| 090.026.IX.00 | Modello standard   | 600 x 300 x 300 mm | 6,6 kg | 60 lt    |
| 090.067.00.00 | Modello con smusso | 280 x 550 x 280 mm | ??     | ??       |


CASSETTA PORTA ATTREZZI,  
ACCIAIO INOX FIORETTATO  
CON 2 MANIGLIE EUROPLEX  
IN NYLON



| Codice        | Descrizione      | L x P x A           | Peso  | Capacità |
|---------------|------------------|---------------------|-------|----------|
| 090.220.00.00 | Modello standard | 800 x 500 x 500 mm  | 18 kg | 180 lt   |
| 090.222.00.00 | Modello standard | 1000 x 500 x 500 mm | 21 kg | 225 lt   |


CASSETTA TERMOPLASTICA  
A 1 MANIGLIAA

Struttura solida con alta resistenza a: idrocarburi e oli lubrificanti, raggi UV, fiamme, alte e basse temperature. Omologazione VCA




| Codice   | Descrizione        | L x P x A          | Peso   | Capacità |
|----------|--------------------|--------------------|--------|----------|
| 81100042 | Materiale plastico | 410 x 348 x 340 mm | 2,8 kg | 28,8 lt  |
| 81102    | Materiale plastico | 400 x 400 x 400 mm | 4,7 kg | 39,5 lt  |

CASSETTA TERMOPLASTICA  
A 2 MANIGLIE





| Codice   | Descrizione        | L x P x A          | Peso    | Capacità |
|----------|--------------------|--------------------|---------|----------|
| 81104    | Materiale plastico | 630 x 450 x 480 mm | 7,7 kg  | 78,5lt   |
| 81108004 | Materiale plastico | 830 x 500 x 470 mm | 10,1 kg | 120 lt   |

CASSETTA TERMOPLASTICA  
A 3 MANIGLIAA





| Codice   | Descrizione        | L x P x A           | Peso    | Capacità |
|----------|--------------------|---------------------|---------|----------|
| 81111000 | Materiale plastico | 1030 x 500 x 455 mm | 12,4 kg | 147 lt   |

COPPIE STAFFE ZINCATE  
ORIZZONTALI UNIVERSALI  
ATTACCO ORIZZONTALE




| Codice | Descrizione       | L x P x A             | Peso    |
|--------|-------------------|-----------------------|---------|
| 2550   | Materiale zincato | 455 x 30/100 x 155 mm | 3,70 kg |

TANICA LAVAMANI IN  
POLIPROPILENE, DOTATA DI  
TAPPO, RUBINETTO E  
SUPPORTI PER MONTAGGIO




| Codice    | Descrizione        | L x P x A          | Peso    | Capacità |
|-----------|--------------------|--------------------|---------|----------|
| TK2525    | Materiale plastico | 458 x 352 x 379 mm | 2,25 kg | 30 lt    |
| 601040400 | Materiale plastico | 330 x 330 x 332 mm | 1,90 kg | 18 lt    |

TANICA LAVAMANI CON  
SUPPORTO ZINCATO




| Codice        | Descrizione | L x P x A          | Peso    | Capacità |
|---------------|-------------|--------------------|---------|----------|
| 095.514.00.00 | PVC robusto | 225 x 600 x 450 mm | 5,60 kg | 25 lt    |
| 095.514.11.00 | PVC robusto | 175 x 480 x 380 mm | 4,20 kg | 10 lt    |

TANICA LAVAMANI CON  
RUBINETTO IN ACCIAIO  
ORIZZONTALE




| Codice        | Descrizione | L x P x A          | Peso    | Capacità |
|---------------|-------------|--------------------|---------|----------|
| 095.514.01.00 | PVC robusto | 215 x 480 x 340 mm | 1,20 kg | 25 lt    |

TANICA LAVAMANI  
FIORETTATA CON  
ATTACCO LATERALE




| Codice        | Descrizione    | L x P x A          | Peso | Capacità |
|---------------|----------------|--------------------|------|----------|
| 090.250.00.00 | Materiale inox | 285 x 420 x 295 mm | 5 kg | 25 lt    |
| 090.250.PS.00 | Materiale inox | 285 x 420 x 295 mm | 5 kg | 25 lt    |

TANICA LAVAMANI  
FIORETTATA CON  
ATTACCO POSTERIORE



| Codice        | Descrizione    | L x P x A          | Peso    | Capacità |
|---------------|----------------|--------------------|---------|----------|
| 090.250.TR.00 | Materiale inox | 175 x 450 x 400 mm | 5,70 kg | 25 lt    |

TANICA LAVAMANI  
FIORETTATA CON  
ATTACCO POSTERIORE



| Codice | Descrizione    | L x P x A          | Peso    | Capacità |
|--------|----------------|--------------------|---------|----------|
| V9024  | Materiale inox | 175 x 450 x 180 mm | 3,30 kg | 12 lt    |



# **DIERRE<sup>®</sup>** **TRUCK BUS EQUIPMENT**

**Dierre Dimensione Ricambi S.p.A.**

Via Prenestina, 1144 - 00132 Roma (RM)

Tel. 06.22428722 (r.a.)

info@ddrspa.com - [www.ddrspa.com](http://www.ddrspa.com)

Seguici  
sui nostri  
social



Facebook



Instagram



LinkedIn



YouTube