



DIERRE®



ANTIFURTI



LE NOSTRE SEDI



DIERRE[®]
RICAMBI, COMPONENTI E ATTREZZATURE




SCOPRI LA RETE DI OFFICINE

IMMOBILIZZATORI MECCANICI



06Q24

Immobilizzatore meccanico a singolo circuito idraulico o pneumatico. Inibisce l'avviamento del motore, con blocco chiave. Omologato CE 95/56, CEI 79/17 2' liv ANIA



06K2IR 24V DC

Immobilizzatore meccanico a singolo circuito idraulico o pneumatico. Inibisce l'avviamento del motore, con blocco chiave.



06k2

Immobilizzatore meccanico singolo circuito idraulico o pneumatico, inibisce l'avviamento del motore.



12KK

Immobilizzatore meccanico che inibisce entrambi i circuiti idraulico e pneumatico. Inibisce l'avviamento del motore.



12KK IRTR 24V

Immobilizzatore meccanico che inibisce entrambi i circuiti idraulico e pneumatico. Inibisce l'avviamento del motore, con blocco chiave.

IMMOBILIZZATORI ELETTRONICI

TB PATENT SECURITY SYSTEMS
TECNOBLOCK®



S71.12/24

Immobilizzatore elettronico in grado di inibire 2 circuiti elettronici. Si inserisce automaticamente dopo lo spegnimento e si disinscrive tramite chiave elettronica.



LINEA 620

Linea di immobilizzatori elettronici che comprende 3 diverse tipologie di allarme:

Art. 621 • PF10380, Allarme con antirapina

Art. 625 • PF10381, Allarme modulare

Art. 626 • PF10383, Allarme compatto

SERRATURE DI SICUREZZA



NOVAL

Noval è una serratura estremamente affidabile e pratica per chi deve aprire e chiudere velocemente il proprio veicolo lasciando sempre le mani libere. Inoltre la struttura del cilindro impedisce di dimenticare la serratura in posizione aperta. Concepita per durare nel tempo, è disponibile anche nella versione doppia e tripla per l'installazione sui portelloni posteriori e laterali, permettendo il grande vantaggio di utilizzare la stessa chiave.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Realizzato in acciaio inox AISI 304

Cilindro dotato di sistema defender

Dispositivo sempre solidale con le porte

Chiave ergonomica e cilindro testato con 56.000 cicli di apertura/ chiusura

Chiave prigioniera, Il dispositivo senza chiave sarà sempre in posizione chiusa

Cavo d'apertura d'emergenza

Manuale di montaggio e kit di fissaggio completo



BLACKSTONE

L'innovativa serratura BLACKSTONE è un dispositivo di sicurezza dal design innovativo ed elegante che ostacola l'accesso al vano di carico, proteggendo il furgone da furti e intrusioni. Facile da montare, è realizzata interamente in acciaio inox e ha una struttura solida e robusta. È ideata per chi deve aprire e chiudere velocemente il veicolo, lasciando le mani sempre libere per lavorare. Inoltre, è versatile perché può essere installata sia sui portelloni posteriori che laterali, con il vantaggio di utilizzare la stessa chiave.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Adatta a tutti i tipi di veicoli, 100% in acciaio inox, design innovativo, facilità di utilizzo e montaggio. Con il suo corpo in acciaio inox ad alta resistenza, è progettata per resistere ad acqua, polveri e corrosione, ad alte e basse temperature. Può essere installata sia sui portelloni posteriori che su quelli laterali. La serratura Blackstone è disponibile nei modelli Slam e Combo:

MODELLO SLAM La serratura scatta automaticamente in posizione di bloccaggio alla chiusura del portellone.

MODELLO COMBO Dà la possibilità di disattivare il bloccaggio automatico per facilitare le operazioni di carico e scarico.





Saturn Evo

Saturn Evo è una serratura per furgoni che combina affidabilità, praticità e flessibilità in un unico prodotto. Restando sempre solidale alla porta, Saturn Evo permette di decidere in totale libertà quando mettere in sicurezza il proprio carico, con le mani sempre libere per lavorare. Realizzato in acciaio inox, è un ottimo deterrente anti-intrusione. Disponibile anche nella versione doppia e tripla per l'installazione su porta posteriore e laterali, con il vantaggio di utilizzare la stessa chiave.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Realizzato in acciaio inox AISI 304

Cilindro dotato di sistema defender

Dispositivo sempre solidale con le porte


Chiave ergonomica e cilindro testato con 52.000 cicli di apertura/ chiusura

Calotta ergonomica, per un uso semplice ed intuitivo.

Manuale di montaggio e kit di fissaggio completo

ANTIFURTI MECCANICI PER RIMORCHI

JOST



DS 2000

Vantaggi a colpo d'occhio
Per tutti i perni king size da 2"
Copertura sicura di tutte le parti di fissaggio del perno di articolazione
Montaggio facile e veloce
Resistente alla corrosione, maneggevole e sicuro
Protezione da rotture forzate grazie a serrature a cilindro di alta qualità per normali sistemi di chiusura e chiusura

ARTICOLO

1
1
2
3


DESCRIZIONE

SERRATURA A CILINDRO
SERRATURA A CILINDRO DOVE LE CHIAVI SONO UGUALI
CHIAVE EXTRA PER SERRATURA A CILINDRO
PERNO DI BLOCCAGGIO

NUMERO D'ORDINE

DS 1000-03
DS 1000-08
DS 1000-08
DS 1000-12

TECNOBLOCK®
PATENT SECURITY SYSTEMS



02KS

Antifurto per semirimorchio con perno da 2"

A = Øint. utile 73 mm≈.

B = H.utile 80 mm≈.

C = Øflangia 180 mm≈.

KG. 4,68

Corpo in Acciaio INOX AISI 304 classificato antitaglio, antifiamma ossidrica.

Serratura Kaba Quattro S a scorrimento, rinforzata, classificata antistrappo, antitaglio, completa di n. 2 chiavi.

A richiesta Disponibilità di più antifurto con la stessa serratura.

Garanzia 12 mesi dalla data d'acquisto con riparazione o sostituzione a giudizio di Tecnoblock® Srl.

03KS

Antifurto per semirimorchio con perno da 3,5"

A = Øint. utile 112 mm≈.

B = H.utile 75mm≈.


C = Øflangia 190 mm≈.

KG. 6,60

Corpo in Acciaio INOX AISI 304 classificato antitaglio, antifiamma ossidrica.

Serratura Kaba Quattro S a scorrimento, rinforzata, classificata antistrappo, antitaglio, completa di n. 3 chiavi.

Garanzia 12 mesi dalla data d'acquisto con riparazione o sostituzione a giudizio di Tecnoblock® Srl.





22KR

Antifurto per rimorchio con gancio automatico.

A = Østelo 44 mm≈.

- B = Lunghezza utile 51 mm≈.
- C = Øbase 60 mm≈.

KG. 1,50

Corpo in Acciaio INOX AISI 304 classificato antitaglio, antifiamma ossidrica.

Serratura Kaba Quattro S a scorrimento, rinforzata, classificata antistrappo, antitaglio, completa di n. 2 chiavi.

A richiesta Disponibilità di più antifurto con la stessa serratura.

Garanzia 12 mesi dalla data d'acquisto con riparazione o sostituzione a giudizio di Tecnoblock® Srl.



32KR

Antifurto per rimorchio con gancio manuale.

A = Østelo 44 mm≈.

- B = Lunghezza utile 77 mm≈.
- C = Øbase 60 mm≈.

KG. 3,80

Corpo in Acciaio INOX AISI 304 classificato antitaglio, antifiamma ossidrica.

Serratura Kaba Quattro S a scorrimento, rinforzata, classificata antistrappo, antitaglio, completa di n. 3 chiavi.

Garanzia 12 mesi dalla data d'acquisto con riparazione o sostituzione a giudizio di Tecnoblock® Srl.



32KRF

Antifurto per rimorchio con gancio automatico.

A = Østelo 44 mm≈.

- B = Lunghezza utile 51 mm≈.
- C = Øbase 90 mm≈.

KG. 1,70

Corpo in Acciaio INOX AISI 304 classificato antitaglio, antifiamma ossidrica.

Serratura Kaba Quattro S a scorrimento, rinforzata, classificata antistrappo, antitaglio, completa di n. 2 chiavi.

Disponibilità di più antifurto con la stessa serratura.

Garanzia 12 mesi dalla data d'acquisto con riparazione o sostituzione a giudizio di Tecnoblock® Srl.

ANTIFURTO GASOLIO



Kockòn CL2 APEX

Kockòn CL2 APEX è l'alto di gamma della nuova generazione della nostra comprovata soluzione KOCKON. CL2 è per chi vuole proteggere il furto del carburante dal singolo veicolo all'intera flotta e non doversene mai più preoccupare. E' pertanto dedicata ad operatori che necessitano di una protezione meccanica dalla facile installazione, grande efficacia e che non arrechi alcun fastidio a chi deve effettuare il rifornimento del veicolo.

La generazione CL2 è costruita secondo la tecnologia DUALITY.

Nel 100% dei casi i nostri Kockòn CL2 usano il tappo originale del serbatoio.



581716001 KOCKÒN 80 CL2 APEX

Kockòn CL2 APEX è l'alto di gamma della nuova generazione della nostra comprovata soluzione KOCKON. CL2 è per chi vuole proteggere il furto del carburante dal singolo veicolo all'intera flotta e non doversene mai più preoccupare. E' pertanto dedicata ad operatori che necessitano di una protezione meccanica dalla facile installazione, grande efficacia e che non arrechi alcun fastidio a chi deve effettuare il rifornimento del veicolo.

La generazione CL2 è costruita secondo la tecnologia DUALITY.

Nel 100% dei casi i nostri Kockòn CL2 usano il tappo originale del serbatoio.



58 04 21 001 KOCKÒN 105 CL2 KALIBER

Kockòn CL2 KALIBER è per quelle situazioni dove il bocchettone del serbatoio ha un collo lungo e non necessita di un galleggiante di protezione. CL2 è per chi vuole proteggere il furto del carburante dal singolo veicolo all'intera flotta e non doversene mai più preoccupare. E' pertanto dedicata ad operatori che necessitano di una protezione meccanica dalla facile installazione, grande efficacia e che non arrechi alcun fastidio a chi deve effettuare il rifornimento del veicolo.

La generazione CL2 è costruita secondo la tecnologia DUALITY.

Nel 100% dei casi i nostri Kockòn CL2 usano il tappo originale del serbatoio.


58 17 26 001 KOCKÒN 80 CL2 KALIBER



Kockòn CL2 KALIBER è per quelle situazioni dove il bocchettone del serbatoio ha un collo lungo e non necessita di un galleggiante di protezione. CL2 è per chi vuole proteggere il furto del carburante dal singolo veicolo all'intera flotta e non doverse ne mai più preoccupare. E' pertanto dedicata ad operatori che necessitano di una protezione meccanica dalla facile installazione, grande efficacia e che non arrechi alcun fastidio a chi deve effettuare il rifornimento del veicolo.

La generazione CL2 è costruita secondo la tecnologia DUALITY.

Nel 100% dei casi i nostri Kockòn CL2 usano il tappo originale del serbatoio.



2000.00000

TAPPO GASOLIO ANTIFURTO MANUALE IN ALLUMINIO DIAMETRO MM 105

2000.00001

TAPPO GASOLIO ANTIFURTO MANUALE IN ALLUMINIO DIAMETRO MM 80



58 04 31 001 KOCKÒN 105 CL2 XL

Kockòn CL2 XL è adatto a quelle situazioni dove non c'è molto spazio sopra il serbatoio o dove il bocchettone si trova in spazi ristretti. CL2 XL è una soluzione versatile con il corpo basculante che permette l'inserimento della pistola di rifornimento ad angolature atte a non generare collisioni tra pistola e carrozzeria adiacente al serbatoio. E' pertanto dedicata ad operatori che necessitano di una protezione meccanica dalla facile installazione, grande efficacia e che non arrechi alcun fastidio a chi deve effettuare il rifornimento del veicolo.

Nel 100% dei casi i nostri Kockòn CL2 usano il tappo originale del serbatoio.



58 17 36 001 KOCKÒN 80 CL2 XL

Kockòn CL2 XL è adatto a quelle situazioni dove non c'è molto spazio sopra il serbatoio o dove il bocchettone si trova in spazi ristretti. CL2 XL è una soluzione versatile con il corpo basculante che permette l'inserimento della pistola di rifornimento ad angolature atte a non generare collisioni tra pistola e carrozzeria adiacente al serbatoio. E' pertanto dedicata ad operatori che necessitano di una protezione meccanica dalla facile installazione, grande efficacia e che non arrechi alcun fastidio a chi deve effettuare il rifornimento del veicolo.

Nel 100% dei casi i nostri Kockòn CL2 usano il tappo originale del serbatoio.

DIERRE DIMENSIONE RICAMBI S.p.A.

ANCONA • Via M. d'Antona, 14 - 60033 Chiaravalle (AN) • Tel. 071.64291 (post-sel. 2) • email: ancona@ddrspa.com
BERGAMO • Via Padre Elzi 28B - 24050 Grassobbio (BG) • Tel. 035.19911101 (r.a.) - Fax 035.19911106 • email: bergamo@ddrspa.com
BRESCIA • Via Bruno Buozzi 8 - 25125 Brescia (BS) • Tel. 030.3583322 (r.a.) - Fax 030.2659638 • email: brescia@ddrspa.com
CAGLIARI • Via delle Miniere, 22a • 09030 Elmas (CA) •
CESENA • Via Raffaele Mattioli 55 - 47522 Pievesestina (FC) • Tel. 0547.318872 (r.a.) - Fax 0547.355075 • email: cesena@ddrspa.com
COLLEFERRO • V.le Ing. R. Morandi, snc - 00034 Colleferro (RM) • Tel. 06.97235198 - Fax 06.97235308 • email: colleferro@ddrspa.com
FIRENZE • Via di Limite 168 - 50013 Campi Bisenzio (FI) • Tel. 055.898120 (r.a.) • email: firenze@ddrspa.com
FROSINONE • Via Asse Attrezzato snc - 03013 Ferentino (FR) • Tel. 0775.1694273 (r.a.) - Fax 0775.899681 • email: frosinone@ddrspa.com
LATINA • Via Piave, Km 67,58 04100 • Tel. 0773.473112 (r.a.) - Fax 0773.474424 • email: latina@ddrspa.com
MACERATA • Via Arno 14 - 62010 Piediripa (MC) • Tel. 0733.285786 (r.a.) - Fax 0733.288005 • email: macerata@ddrspa.com
MONZA BRIANZA • Via Alcide de Gasperi 9 - 20834 - Nova Milanese MB • Tel. 0362.688468 • email: monza@ddrspa.com
NOVARA • Via G. Leopardi, 2 - 28060 San Pietro Mosezzo (NO) • Tel. 0321.494887 • email: novara@ddrspa.com
PERUGIA • Via G. Benucci - 06135 Ponte S. Giovanni (PG) • Tel. 075.397958 (r.a.) - Fax 075.395488 • email: perugia@ddrspa.com
PESCARA • Via Padre Ugo Frasca Lotto N. 6 C - 66013 CHIETI SCALO (CH) • Tel. 0871.540135 - pescara@ddrspa.com
PIACENZA • Via Lucca 8a - 29122 (PC) • piacenza@ddrspa.com
PONTEDERA • Via Venezia, int. Galleria Aringhieri - 56038 Ponsacco (PI) • Tel. 0587.710337 • email: pontedera@ddrspa.com
ROMA • Via Prenestina 1144 - 00132 Roma (RM) • Tel. 06.22428722 (r.a.) - Fax 06.22420942 • email: info@ddrspa.com
PONTE GALERIA • Via Giovanni Emanuele Bariè, 36 Roma - (RM) 00166 • Tel. 06.89526745 • email: pontegaleria@ddrspa.com
S. BENEDETTO DEL TRONTO • Via Pontida, 7 - 63074 San Benedetto del Tronto (AP) • Tel. 0735.658844 - Fax 0735.658845 • email: sanbenedetto@ddrspa.com
SASSUOLO • Via Emilia Romagna, 76/78 - 41049 Sassuolo (MO) • Tel. 0536.805365 • email: sassuolo@ddrspa.com
SAVONA • Via Piave 124 - 17047 - Vado Ligure (SV) • Tel. 019.2160224 • email: savona@ddrspa.com
TERNI • Via Curio Fornaci 30 - 05100 Terni (TR) • Tel. 0744.303707 (r.a.) - Fax 0744.240024 • email: terni@ddrspa.com
TORINO • Via Cuorgnè 38/A Fab.B - 10098 Rivoli (TO) • Tel. 011.9539777 (r.a.) • email: torino@ddrspa.com
TORTONA • Viale dello Scrivia 12 - 15053 Castelnuovo Scrivia (AL) • Tel. 0131.895014 • email: tortona@ddrspa.com
VARESE • Via Giulio Pastore, 16 - 21046 Malnate (VA) • Tel. 0332.481976 • email: varese@ddrspa.com
VITERBO • Strada Tuscanese Km 5 - 01100 Viterbo (VT) • Tel. 0761.398078 • email: viterbo@ddrspa.com

DIERRE VENETO S.p.A

MARGHERA • Via della Fisica 6 - 30176 Marghera (VE) • Tel. 041.923644 (r.a.) - Fax 041.5381626 • email: marghera@ddrspa.com
MONSELICE • Viale tre Venezie, 30 - 35043 Monselice (PD) • Tel. 0429.784053 (r.a.) - Fax 0429.701314 • email: monselice@ddrspa.com
VICENZA • Via Martini, 4 - 36055 Nove (VI) • Tel. 0424.066734 • email: vicenza@ddrspa.com
UDINE • Via Nazionale 92 Int3 - 33040 Pradamano (UD) • Tel. 0432.1637227 • email: udine@ddrspa.com

DIERRE SUD S.r.l.

NAPOLI • Circumvallazione Esterna, 3 - 8017 Melito di Napoli (NA) • Tel. 081.17563496 • email: napoli@ddrspa.com

